

Section 5

SAFE DEPOSIT

Worldwide safe deposit keys. Organized by lock manufacturer in alphabetical order with the keys listed in numerical order.Flat keys with no milling do not show a key profile in this section.

DIEBOLD






THICK	.055" - 1.4mm	.050" - 1.3mm	.055" - 1.4mm	.050" - 1.3mm	.055" - 1.4mm
WIDTH	.375" - 9.5mm	.375" - 9.5mm	.340" - 8.6mm	.375" - 9.5mm	.390" - 9.9mm
ILCO	**1028**	**1028L**	**1028DD**	**1028E**	**1028F**

DIEBOLD







THICK	.060" - 1.5mm	.075" - 1.9mm	.085" - 2.2mm	.085" - 2.2mm	.050" - 1.3mm
WIDTH	.300" - 7.6mm	.375" - 9.5mm	.390" - 9.9mm	.390" - 9.9mm	.285" - 7.2mm
ILCO	**1028P**	**1052A**	**1052B**	**1052C**	**1066**

DIEBOLD | HHM / YORK







THICK	.050" - 1.3mm	.050" - 1.3mm	.055" - 1.4mm	.060" - 1.3mm	.060" - 1.3 mm
WIDTH	.340" - 8.5mm	.385' - 9.8mm	.385" - 9.8mm	.335" - 8.5mm	.335" - 8.5mm
ILCO	**1365**	**1028A**	**1028AY**	**1028G**	**1028N**

HHM/YORK



.060" - 1.5mm .340" - 8.6mm **1028NN**	.050" - 1.3mm .340" - 8.6mm **O1028A**	.060" - 1.5mm .340" - 8.6mm **O1028AH**	.085" - 2.2mm .350" - 8.9mm **1133**	.085" - 2.2mm .350" - 8.9mm **1133A**	THICK WIDTH **ILCO**

HHM/ YORK



.050" - 1.3mm .350" - 8.9mm **1134**	.080" - 2.0mm .350" - 8.9mm **1135**

ILCO UNICAN SAFE LOCK DIVISION / KABA MAS



.080" - 2.0mm .280" - 7.1mm **SG4**	.060" - 1.5mm .240" - 6.1mm **887**	.070" - 1.8mm .320" - 8.1mm **1089C**	THICK WIDTH **ILCO**

ILCO UNICAN SAFE LOCK DIVISION/KABA MAS



.070" - 1.8mm .330" - 8.4mm **1333**	.070" - 1.8mm .320" - 8.1mm **1334**	.080" - 2.2mm .375" - 9.5mm **1335S**	.085" - 2.2mm .320" - 8.1mm **1360G**	.070" - 1.8mm .280" - 7.1mm **1362**	THICK WIDTH **ILCO**

ILCO UNICAN SAFE LOCK DIVISION/KABA MAS






THICK	.080" - 2.0mm	.080" - 2.0mm	.070" - 1.8mm	.070" - 1.8mm
WIDTH	.280" - 7.1mm	.280" - 7.1mm	.280" - 7.1mm	.280" - 7.1mm
ILCO	**1387**	**1387G**	**1388**	**1388L**

ILCO UNICAN SAFE LOCK DIVISION/KABA MAS





LEFEBURE




THICK	.070" - 1.8mm	.055" - 1.4mm		.070" - 1.8mm	.070" - 1.8mm
WIDTH	.320" - 8.1mm	.350" - 8.9mm		.320" - 8.1mm	.320" - 8.1mm
ILCO	**1396S**	**1526**	**1054UN**	**LB1**	**LB2**

LEFEBURE







THICK	.070" - 1.8mm	.070" - 1.8mm	.080" - 2.0mm	.070" - 1.8mm	.070" - 1.8mm
WIDTH	.320" - 8.1mm	.320" - 8.1mm	.320" - 8.1mm	.320" - 8.1mm	.320" - 8.1mm
ILCO	**LB3**	**LB4**	**LB5**	**LB6**	**LB7**

LEFEBURE	MILES OSBORNE		MOSLER		
					
.070" - 1.8mm .350" - 8.9mm **LB8**	.081" - 2.1mm .435" - 11.0mm **MN1**	.050" - 1.3mm .315" - 8.0mm **MN3**	.040" - 1.0mm .305" - 7.7mm **143D**	.080" - 2.0mm .350" - 8.9mm **155**	THICK WIDTH **ILCO**

MOSLER					
					
.060" - 1.5mm .330" - 8.4mm **706**	.060" - 1.5mm .375" - 9.5mm **723**	.060" - 1.5mm .335" - 8.5mm **1091**	.040" - 1.0mm .300" - 7.6mm **1095**	.050" - 1.3mm .300" - 7.6mm **1095HL**	THICK WIDTH **ILCO**

MOSLER					
					
.060" - 1.5mm .300" - 7.6mm **1095H**	.040" - 1.0mm .300" - 7.6mm **1095A**	.085" - 2.2mm .350" - 8.9mm **1115**	.085" - 2.2mm .350" - 8.9mm **1115A**	.085" - 2.2mm .355" - 9.0mm **1115AL**	THICK WIDTH **ILCO**

MOSLER



	1115XL	1115B	1115BL
THICK	.085" - 2.2mm	.085" - 2.2mm	.085" - 2.2mm
WIDTH	.355" - 9.0mm	.350" - 8.9mm	.350" - 8.9mm
ILCO	1115XL	1115B	1115BL

MOSLER



	1323	1323L	1335S	1526	4015
THICK	.060" - 1.5mm	.060" - 1.5mm	.060" - 1.5mm	.055" - 1.4mm	.060" - 1.5mm
WIDTH	.380" - 9.7mm	.380" - 9.7mm	.375" - 9.5mm	.350" - 8.9mm	.350" - 8.9mm
ILCO	1323	1323L	1335S	1526	4015

PRECISION

SEE ILCO UNICAN SAFE LOCK DIVISION/ KABA MAS

SARGENT & GREENLEAF / S & G



	SG4	1028D	1063	1063B
THICK	.080" - 2.0mm	.050" - 1.3mm	.060" - 1.5mm	.070" - 1.8mm
WIDTH	.280" - 7.1mm	.375" - 9.5mm	.280" - 7.1mm	.375" - 9.5mm
ILCO	SG4	1028D	1063	1063B

SARGENT & GREENLEAF/S & G



.070" - 1.8mm	.070" - 1.8mm	.085" - 2.2mm	.085" - 2.2mm	.085" - 2.2mm	THICK
.380" - 9.7mm	.320" - 8.1mm	.275" - 7.0mm	.320" - 8.1mm	.320" - 8.1mm	WIDTH
1063D	**1063E**	**1068**	**1068B**	**1068E**	**ILCO**

SARGENT & GREENLEAF/S & G



.050" - 1.3mm	.070" - 1.8mm	.050" - 1.3mm	THICK
.435" - 11.2mm	.320" - 8.1mm	.275" - 7.0mm	WIDTH
1084	**1089C**	**A1124**	**ILCO**

SARGENT & GREENLEAF/S & G



.075" - 1.9mm	.085" - 2.2mm	.070" - 1.8mm	.080" - 2.0mm	.080" - 2.0mm	THICK
.215" - 5.5mm	.320" - 8.1mm	.280" - 7.1mm	.280" - 7.1mm	.280" - 7.1mm	WIDTH
O1125NR	**1360G**	**1362**	**1387**	**1387G**	**ILCO**

SARGENT & GREENLEAF/S &G



	1388	1388L	1389G	1390	1390G
THICK	.070" - 1.8mm	.070" - 1.8mm	.085" - 2.2mm	.070" - 1.8mm	.080" - 2.0mm
WIDTH	.280" - 7.1mm	.280" - 7.1mm	.380" - 9.7mm	.380" - 9.7mm	.380" - 9.7mm
ILCO	1388	1388L	1389G	1390	1390G

SECURITY/ KUMAHIRA



5 PIN	6 PIN
SY1	SY5-NS
SY2	SY6-NS
SY4	SY8-NS
SY7	SY3-NS



	SY10	SY11	SY12
THICK	.075" - 1.9mm	.055" - 1.4mm	.055" - 1.4mm
WIDTH	.440" - 11.2mm	.310" - 7.9mm	.315" - 8.0mm
ILCO	SY10	SY11	SY12

SECURITY/KUM. YALE





	SY13	884	884R	884BR	884BS
THICK	.055" - 1.4mm	.085" - 2.2mm	.085" - 2.2mm	.080" - 2.0mm	.085" - 2.2mm
WIDTH	.315" - 8.0mm	.355" - 9.0mm	.355" - 9.0mm	.350" - 8.9mm	.350" - 8.9mm
ILCO	SY13	884	884R	884BR	884BS

YALE



.080" - 2.0mm
.355" - 9.0mm
885



.080" - 2.0mm
.355" - 9.0mm
885R



.080" - 2.0mm
.350" - 8.9mm
885BL



.085" - 2.2mm
.350" - 8.5mm
886

.060" - 1.5mm
.240" - 6.1mm
887

THICK
WIDTH
ILCO

YALE



.080" - 2.0mm
.370" - 9.4mm
1028M



.090" - 2.3mm
.300" - 7.6mm
1060C



.085" - 2.15mm
.300" - 7.6mm
1587

MISCELLANOUS



.070" - 1.8mm
.280" - 7.1mm
SG5



.050" - 1.3mm
.375" - 9.5mm
1028C

THICK
WIDTH
ILCO

MISCELLANEOUS



.050" - 1.3mm
.380" - 9.7mm
1028DC



.050" - 1.3mm
.375" - 9.5mm
1093

.060" - 1.5mm
.375" - 9.5mm
1093H



.050" - 1.3mm
.380" - 9.7mm
1110A

.060" - 1.5mm
.380" - 9.7mm
1110B

THICK
WIDTH
ILCO